

CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO₃)
con Ferro (Fe)
5.10.15 (28) + 7,5 C

NUTRIL FRUIT 5.10.15



COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

Azoto (N) totale	5 %
Azoto (N) Organico	1 %
Azoto (N) Ammoniacale	4 %
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) Totale solubile unicamente negli acidi minerali	10 %
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato di Ammonio neutro	10 %
Anidride Fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	9,5 %
Ossido di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	15 %
Ossido di Calcio (CaO) totale	8 %
Anidride Solforica (SO ₃) totale	28 %
Anidride Solforica (SO ₃) solubile in acqua	24 %
Fer ro (Fe) totale	1 %
Carbonio (C) Organico di origine biologica	8 %

COMPONENTI

<i>Concimi organici:</i>	Pelli idrolizzate, Torba
<i>Concimi minerali:</i>	Solfato Ammonico, Perf osfato Semplice, Solfato di Potassio, Cloruro di Potassio, Solfato di Ferro

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente sostanza organica, tutti i macroelementi (NPK) nel rapporto di 1:2:3 e microelementi come Calcio-Zolfo-Ferro.

Una delle caratteristiche più importanti del NUTRIL FRUIT è la sostanza organica, che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e riduce in maniera importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti oviando in tal modo alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un prolungato utilizzo di concimi minerali).

Un'altra peculiarità del NUTRIL FRUIT è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile (Azoto Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante tutto il ciclo vegetativo della pianta. Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il NUTRIL FRUIT a partire da Ottobre a Marzo.

COLTURA	DOSE Kg/Ha	Utilizzo
Frutta	da 500 kg. a 1000 kg.	in relazione all'età delle piante e dal sesto d'impianto

CONFEZIONI		
Sacco	kg.	25
Big Bag	kg.	500
	kg.	1000